

Bến Tre, ngày 27 tháng 09 năm 2015

## BẢNG GIÁ CAMERA QUAN SÁT




Công ty Phương Nam xin trân trọng gửi đến Quý khách bảng giá camera quan sát như sau:

CAMERA ANALOG AVTECH	CHI TIẾT	GIÁ TIỀN MẶT	GIÁ CHUYỂN KHOẢN
<b>CAMERA HỒNG NGOẠI</b>			
 	<b>KPC 148ZEAP</b> - Cảm biến hình: 1/3" HR color CCD image sensor - Độ phân giải: 520 TVL - Số đèn LED: 35 - Phạm vi hoạt động của hồng ngoại: lên đến 35 m. - Ống kính: f6.0mm/F2.0 - Góc quan sát: 540 - Nguồn 12V-2A	<b>1.353.000</b>	<b>1.420.000</b>
 	<b>AVC 163P</b> - Cảm biến hình: 1/3" HR color CCD image - Độ phân giải cao lên đến 700 TVL - Số đèn Led: 12 - 0.1 lux, 0 lux (IR on), - Phạm vi hoạt động hồng ngoại: lên đến 10m - Ống kính : f3.6mm / F2.0(92.6°) - Góc quan sát: 92.6o - Nguồn 12V-2A	<b>1.650.000</b>	<b>1.732.000</b>
<b>ĐẦU GHI HÌNH DVR</b>			
 	<b>AVC 704H  4 kênh</b> - Chuẩn nén: H.264 - Output: VGA, HDMI, Call Monitor - HDD: 1 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - ALARM: I/O 4 input (1 input for Push video) 1 output - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 19V/2.1A	<b>3.146.000</b>	<b>3.303.000</b>

 <p>Full 960H</p> <p>PUSH Status</p> <p>PUSH VIDEO</p>	<p><b>AVC 706 8 kênh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Output: VGA, HDMI, Monitor</li> <li>- Video Loop Output: 08 CH</li> <li>- HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 4TB</li> <li>eSATA Interface: ( For external disk array connection)</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer)</li> <li>- User Online: 20</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>- DCCS: 1 CH</li> <li>- IVS: 4 CH</li> <li>* Chức Năng đặc biệt:</li> <li>- PUSH VIDEO: 2CH</li> <li>- Mobile surveillance: iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> </ul>	<p><b>7.010.000</b></p>	<p><b>7.360.000</b></p>
<p><b>CAMERA HDCCTV AVTECH</b></p>			
<p><b>CAMERA SERIES DG</b></p>			
 	<p><b>DG 104AX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến hình: 1/2.9" CMOS image sensor</li> <li>- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )</li> <li>- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1 Lux / F1.8, 0Lux (IR Led ON)</li> <li>- Số đèn Led: 12</li> <li>- Phạm vi hoạt động của hồng ngoại: lên đến 15 m</li> <li>- Truyền tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 500m</li> <li>- Ống kính: f3.6mm/F1.8</li> <li>- Góc quan sát: 104 độ</li> <li>- Nguồn: 12V/0.5A</li> </ul>	<p><b>1.375.000</b></p>	<p><b>1.443.000</b></p>
 	<p><b>DG 105AX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến hình: 1/2.9" CMOS image sensor</li> <li>- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )</li> <li>- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1 Lux / F1.8, 0Lux (IR Led ON)</li> <li>- Số đèn Led: 12</li> <li>- Phạm vi hoạt động của hồng ngoại: lên đến 15 m</li> <li>- Truyền tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 500m</li> <li>- Ống kính: f3.6mm/F1.8</li> <li>- Góc quan sát: 104 độ</li> <li>- Nguồn: 12V/0.5A</li> </ul>	<p><b>1.243.000</b></p>	<p><b>1.305.000</b></p>

 	<p><b>DG 105SEP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor</li> <li>- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )</li> <li>- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1 Lux / F1.8, 0Lux (IR Led ON)</li> <li>- Số đèn Led: 12</li> <li>- Phạm vi hoạt động của hồng ngoại: lên đến 15 m</li> <li>- Truyền tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 500m</li> <li>- Ống kính: f3.6mm/F1.8</li> <li>- Góc quan sát: 116 độ</li> <li>- Nguồn: 12V/0.5A</li> </ul>	<p><b>1.683.000</b></p>	<p><b>1.767.000</b></p>
 	<p><b>DG 108XP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY CMOS image sensor</li> <li>- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )</li> <li>- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1 Lux / F1.8, 0Lux (IR Led ON)</li> <li>- Số đèn Led: 36</li> <li>- Phạm vi hoạt động của hồng ngoại: lên đến 20 m</li> <li>- Truyền tín hiệu trên cáp đồng trục: lên đến 500m</li> <li>- Ống kính: f3.6mm/F1.8</li> <li>- Góc quan sát: 104 độ</li> <li>- Nguồn: 12V/1A</li> </ul>	<p><b>2.266.000</b></p>	<p><b>2.379.000</b></p>
<b>ĐẦU GHI HÌNH DVR</b>			
    	<p><b>AVT 204A 4kênh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 60IPS 720P 1080 x 720 pixel với 120IPS QHD 960 x 540 pixel với 120IPS</li> <li>- Output: VGA, HDMI, BNC</li> <li>- HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB)</li> <li>- Audio: 1 In, 1 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari, ... (CMS Free, VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>- eSATA</li> <li>- Các thiết bị ngoại vi tùy chọn: HDM02</li> <li>* Chức Năng đặc biệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Push video</li> <li>-Pushstatus</li> <li>- ALARM: I/O 4 input (4 input for Push video) 1 output</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>3.861.000</b></p>	<p><b>4.054.000</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> <li>- Nguồn 12V/3A</li> </ul>		
   	<p><b>DG 1004A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Ghi hình và sao lưu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1080P 1920 x 1080 pixel với 60IPS</li> <li>720P 1080 x 720 pixel với 120IPS</li> <li>QHD 960 x 540 pixel với 120IPS</li> </ul> </li> <li>- Output: VGA, HDMI, BNC</li> <li>- HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB)</li> <li>- Audio: 1 In, 1 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,...</li> <li>- (CMS Free, VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>- Các thiết bị ngoại vi tùy chọn: HDM02</li> <li>* Chức Năng đặc biệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pushstatus</li> <li>-Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> <li>- Nguồn 12V/3A</li> </ul> </li> </ul>	<b>2.541.000</b>	<b>2.668.000</b>
   	<p><b>DG 1007</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Ghi hình và sao lưu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS</li> <li>720P 1080 x 720 pixel với 240IPS</li> <li>QHD 960 x 540 pixel với 240IPS</li> </ul> </li> <li>- Output: VGA, HDMI, BNC</li> <li>- HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB)</li> <li>- Audio: 1 In, 1 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,...</li> <li>- (CMS Free, VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>- Các thiết bị ngoại vi tùy chọn: HDM02</li> <li>* Chức Năng đặc biệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pushstatus</li> <li>- ALARM: I/O 1 input, 1 output</li> <li>-Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> <li>- Nguồn 12V/3A</li> </ul> </li> </ul>	<b>5.566.000</b>	<b>5.844.000</b>

 <p>FULL HD PUSH VIDEO PUSH Status E-Zzy Networking</p>	<p><b>AVT 208</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS 720P 1080 x 720 pixel với 240IPS QHD 960 x 540 pixel với 240IPS</li> <li>- Output: VGA, HDMI, BNC</li> <li>- HDD: 3 SATA HDD (Upto 4TB)</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,...</li> <li>(CMS Free, VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có - eSATA</li> <li>- Các thiết bị ngoại vi tùy chọn: HDM02</li> <li>* Chức Năng đặc biệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Push video - Pushstatus</li> <li>- ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output</li> <li>- Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> <li>- Nguồn 19V/3.42A</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>7.491.000</b></p>	<p><b>7.865.000</b></p>
<b>CAMERA FOSCAM</b>			
<b>DÒNG PAN TILT</b>			
	<p><b>F18918W</b></p> <p>Cài đặt đơn giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình ảnh và video chất lượng cao (Tích hợp IC IRCut)</li> <li>- Đèn hồng ngoại tự động giúp quan sát vào ban đêm (lên tới 8m)</li> <li>- Cho phép xem từ xa và ghi lại từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào</li> <li>- Điều khiển xoay ngang 300 độ, xoay dọc 120 độ</li> <li>- Hỗ trợ trình duyệt IE và các trình duyệt khác (Firefox, Opera,...)</li> <li>- Wifi không dây chuẩn IEEE 802.11b/g</li> <li>- Kiểu bảo mật hỗ trợ cả WEP và WPA</li> <li>- Phát hiện chuyển động và cảnh báo bằng email / FTP</li> <li>- Chế độ phân cấp người dùng quản lý bằng mật khẩu</li> </ul>	<p><b>1.705.000</b></p>	<p><b>1.790.000</b></p>
	<p><b>F18904W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình ảnh cực đẹp, 30fps, 640x480 pixels</li> <li>- Đèn hồng ngoại quan sát ban đêm 15m với 24 đèn LED</li> <li>- Hỗ trợ Wi-Fi 802.11b/g</li> <li>- Phân cấp người dùng bằng mật khẩu.</li> <li>- Phát hiện chuyển động tự động ghi hình, gửi</li> </ul>	<p><b>2.024.000</b></p>	<p><b>2.125.000</b></p>

	<p>hình ảnh cảnh báo qua email</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Xem qua điện thoại di động</li> <li>-Loại cố định, wireless tích hợp có dây.</li> <li>-Bao gồm Adaptor, chân đế và phần mềm ghi hình</li> </ul> <p>Sản phẩm đạt chất lượng: ISO9001, CE, FCC, RoHS</p>		
	<p><b>FI8909W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hình ảnh cực đẹp, 30fps, 640x480 pixels</li> <li>-Tích hợp sẵn loa và micro</li> <li>-Đèn hồng ngoại quan sát ban đêm 5m với 6 đèn LED</li> <li>-Hỗ trợ Wi-Fi 802.11b/g</li> <li>-Phân cấp người dùng bằng mật khẩu.</li> <li>-Phát hiện chuyển động tự động ghi hình, gửi hình ảnh cảnh báo qua email</li> <li>-Xem qua điện thoại di động</li> <li>-Loại cố định, wireless tích hợp có dây.</li> <li>-Bao gồm Adaptor, chân đế và phần mềm ghi hình</li> <li>-Sản phẩm đạt chất lượng: ISO9001, CE, FCC, RoHS</li> <li>-Miễn phí tên miền DDNS</li> </ul>	<b>1.441.000</b>	<b>1.513.000</b>
	<p><b>NVR FN3104H   4 kênh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-ch 720P/960P HD IP Camera Access</li> <li>- H.264 Main Profile Video Compression</li> <li>- Supports HDMI and VGA Local Display</li> <li>- 4-ch 960P Synchronous Playback</li> <li>- Compatible with Foscam HD and MJPEG IP cameras</li> <li>- Supports ONVIF protocol, Compatible with ONVIF-Embedded IP Cameras</li> <li>- Supports USB External Storage (Flash disk, HDD)</li> <li>- Supports 1x 3.5" Sata HDD up to 4TB</li> <li>- Alarm Input/Output</li> </ul>	<b>3.982.000</b>	<b>4.181.000</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Giá chưa bao gồm phụ kiện phát sinh khi lắp đặt</b></li> <li>• <b>Bảo hành theo đúng chế độ bảo hành của nhà sản xuất. Thời gian bảo hành 12 tháng</b></li> <li>• <b>Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.</b></li> </ul>	<p><b>Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:</b></p> <p><b>Điện thoại: ( 075) 38 29 606</b></p> <p><b>Email: info@phuongnamvn.com</b></p>
--	---